Formosa = Diagalves

Collection Vassal-Montpellier

1536Mtp9

5.7 A4
Formosa





 

!	! Nombre ! ! Total !	DATES!					
!	d'yeux!	9-4	1-12-4	164!	!!!!!!!!		
1 2	!		!				
1 4	5	1	! 2 ! !	3 .	De16-4-73x + 18		

Limited Institute

Année: 1974
Emplacement ... 5 1 A.4. Désignation / Formes. ...

	! Nombre ! ! Total !	D A T E S							
	d'yeux!	273	!	!		!			
1	!!!!!!			!	!	!			
2	<u> </u>					į			
3/				į	!				
4	2	1 ×	009723	Ll <sub>a</sub>					
*			Ale 27-3-5	+7	-				

Luntunlanta

Formosa 5.7941.1

Désignation : Emplacement :

Luntumbunti

## (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonno

- 41 épanoui 0 moyon 2 globuleux 3. 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9.)
- 42 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 6 cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7- en gouttière 8- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 611
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 oarminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 6 2 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° fauille détachées sera notéc.

Désignation : Emplacement :

Luntandanda

Formosa. 5,7 A 4 4-4

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1) sillon 2 partiellement 3.

#### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 6.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 5.

#### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Formosa 5.7 A44-4

Désignation :

Luntunduntu

Emplacement:

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonno

50 - mérithallo : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3,

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Nº ordre

Formosa

Désignation

Luntunlanta

5.7 A4

VASSAL

Planche

côté nº

souche 1 2 3

#### FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.

vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glaire 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 6 - trtalement 8.

40 · coloré 1 - partiellement coloré 2 - lautre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

... angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

5.7 A4 souche 1 2 Μō GRAPPE 24 - Grosse D - Moyenne 2 - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8- long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1)- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore (1 - coloré 2.

luntuuluuti

planche

19

ramification 3.

Nº d'ordre

Désignation

VASSAL

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

côté

30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident [] - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile 2.